



# DATENBLATT



Abb.: 2105-7



## Stufen Stehleiter Holz ERGO Plus



SICHER. OBEN. ARBEITEN.



## Stufen Stehleiter Holz ERGO Plus

- **Entspricht DIN EN 131**
- **Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten**
- Handwerkerleiter speziell für die Anforderungen von Elektrikern und Malern
- 80 mm tiefe Stufen, Buche
- Das Nonplusultra für ERGOnomisches und sicheres Arbeiten
- Kompromisslos in Ausstattung und Qualität
- Werkzeugtasche
- Eimerhaken
- Eckauasteifungen unter den untersten Stufen als Sicherheitsplus
- Scharniere mit zusätzlichen Holmzwingen
- Leichtes Handling

## Produktvarianten

Stufen:	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Länge(m):	0,89	1,25	1,53	1,81	2,09	2,37	2,93	3,49
max. Arbeits- höhe (m):	2,26	2,52	2,78	3,04	3,30	3,56	4,08	4,60
Holmgröße (mm):	66	66	66	66	66	66	66	66
Leiternbreite oben (cm):	36	36	36	36	36	36	36	36
Leiternbreite unten (cm):	44,5	47,5	50,5	53,5	56,5	59,5	65,5	71,5
Gewicht(kg):	6,9	8,5	10,3	12,0	14,5	17,2	19,8	24,9
<b>Bestell-Nr.:</b>	<b>2103-7</b>	<b>2104-7</b>	<b>2105-7</b>	<b>2106-7</b>	<b>2107-7</b>	<b>2108-7</b>	<b>2110-7</b>	<b>2112-7</b>



Max. Belastbarkeit <b>150kg</b>	Sprossen-/ Stufenbelag <b>geriffelt</b>	Normen <b>DIN EN 131</b>	TRBS-Konformes Arbeiten <b>Ja</b>	Beschichtung <b>-</b>
Stufentiefe <b>80 mm</b>	Stufenabstand <b>28 cm</b>	Garantie <b>5 Jahre</b>	Spreizsicherung <b>Gurtband</b>	Transport <b>Stufen bündig zum Holm, dadurch kein Verhaken</b>
Tritt-Ausführung <b>Stufen und Sprossen</b>	Sicherheitsplus <b>Zusätzliche Eckaussteifungen</b>	Material <b>Holz</b>		

## Weitere Infos & Support:

### Kundenbetreuung Service

**Herr Magnus Baier**

08331 9232-21

m.baier@iller-leiter.de

**Frau Tamara Schiffel**

08331 9232-22

t.schiffel@iller-leiter.de

