

DATENBLATT



Abb.: 22203-7

Gipserbock einseitig



SICHER. OBEN. ARBEITEN.



Gipserbock, einseitig

- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- Entspricht DIN EN 14183
- Deckstufe 30 x 56 cm
- Eingriff in Deckstufe für einfaches Umsetzen
- Steigstufen 80 mm tief
- Klappbare Aussteifungsstreben
- Breite oben: 52 cm

Produktvarianten

Stufen:	2	3	4
Höhe (m):	0,47	0,7	0,93
max. Arb. Höhe (m):	2,45	2,70	2,90
Gewicht(kg):	5,8	7,7	9,6
Bestell-Nr.:	22202-7	22203-7	22204-7



Max. Belastbarkeit 150kg	Sprossen-/ Stufenbelag geriffelt	Normen DIN EN 131	TRBS-Konformes Arbeiten Ja	Beschichtung -
Stufentiefe	Stufenabstand	Deckstufengröße	Spreizsicherung Aussteifungs- streben	Transport Klappbar
Tritt-Ausführung Stufen	Ideal für Montage und Gipserarbeiten	Material Holz	Garantie 5 Jahre	

Weitere Infos & Support:

Kundenbetreuung Service

Herr Magnus Baier

08331 9232-21

m.baier@iller-leiter.de

Frau Tamara Schiffel

08331 9232-22

t.schiffel@iller-leiter.de

