

DATENBLATT



Abb.: 7508-7

Abb.: 7512-7

Stufen Anlegeleiter Alu ERGO PLUS



SICHER. OBEN. ARBEITEN.



Stufen Anlegeleiter Alu ERGO Plus

- **Entspricht DIN EN 131**
- **TRBS konformes Arbeiten selbstverständlich**
- Stufen Anlegeleiter mit 80 mm Stufen
- Ergonomisches und sicheres Stehen auf der Leiter durch steilen Aufstellwinkel von 70°
- 28cm Stufenabstand, Längen dadurch 1:1 von gewohnten Sprossenleitern adaptierbar
- besonders stabiles Holmprofil mit Sicken
- Außenbreite 40,5 cm

Produktvarianten

Stufen:	8 *	10 *	12	14	16	18	20
Länge (m):	2,40	2,96	3,52	4,08	4,64	5,20	5,76
max. Arbeitshöhe (m):	3,33	3,86	4,39	4,92	5,45	5,98	6,50
Traversenbreite (m):	-	-	0,90	0,90	0,90	1,00	1,00
Holmgröße (mm):	70	70	70	70	70	90	90
Leiternbreite (cm):	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
Gewicht(kg):	5,9	7,3	9,6	11,0	12,4	14,9	16,6
Bestell-Nr.:	7508-7	7510-7	7512-7	7514-7	7516-7	7518-7	7520-7

* Größe 8 und 10 ohne Traverse



Max. Belastbarkeit 150kg	Sprossen-/ Stufenbelag geriffelt	Normen DIN EN 131	TRBS-Konformes Arbeiten Ja	Beschichtung -
Stufentiefe 80 mm	Stufenabstand 28 cm	Garantie 5 Jahre	Spreizsicherung -	Besonderheit Aufstellwinkel 70°
Tritt-Ausführung Stufen	Material Aluminium			

Weitere Infos & Support:

Kundenbetreuung Service

Herr Magnus Baier

08331 9232-21

m.baier@iller-leiter.de

Frau Tamara Schiffel

08331 9232-22

t.schiffel@iller-leiter.de

